



*“Volevamo creare un prodotto esclusivo, unico,  
pratico, dal design raffinato, facilmente utilizzabile  
e soprattutto italiano. Crediamo di esserci riusciti!”*

**RCS S.R.L. con Unico Socio**

P.IVA: 02379430594

Sede Legale: Via Dei Cappuccini, 24 - 04100 Latina (LT)

Sede Operativa: Via della Meccanica, 14 - 04011 Aprilia (LT)

Tel/Fax: 0692731750

Mail: [info@erreciesse.it](mailto:info@erreciesse.it)

Website: [www.erreciesse.it](http://www.erreciesse.it)



## Il nostro prodotto di punta: Lino il Bombolino

### *295i e 295ft*

Lino il Bombolino è un nuovo serbatoio per GPL, brevettato della R.C.S. S.r.L. dalle ridotte dimensioni, con un nuovo design e dalla capacità di 295 lt. Entrambe le versioni, sia quella da interro che fuori terra, sono fornite di tutti gli accessori di sicurezza così come richiesto dalla normativa vigente. La versione da interro è dotata anche di

protezione catodica.

Grazie alle sue piccole dimensioni può essere collocato in spazi ridotti e la sua esigua capacità rende questo serbatoio non soggetto a verifica da parte dei **Vigili del Fuoco**. Dal 17.05.2013 la RCS SRL ha ottenuto il brevetto per modello di utilità n. 0000275676 per i serbatoi Gpl per uso domestico e industriale di capacità inferiore a 300 litri, rendendoci gli unici a poter produrre e commercializzare tali serbatoi.

Entrambi queste tipologie di serbatoi possono essere consegnate, anche singolarmente tramite corriere.

Brevetto per Modello di Design: 0000098208.

### *500i e 575ft*

Grazie alle tecniche qualificate di lavorazione ed ai materiali innovativi la RCS S.r.L produce due serbatoi con elevati standard secondo le normative vigenti, uno con una capacità di 500 lt verticale da interro. L'altro ha una capacità di 575 lt orizzontale fuori terra, completi di tutti gli accessori di sicurezza.



Brevetto per Modello di Design: 0000099537

Entrambi queste tipologie di serbatoi possono essere consegnate, anche singolarmente, tramite corriere.

Caratteristiche:

SERBATOIO	FOTO	DIMENSIONI SERBATOIO (cm)			PESO Kg	DIMENSIONI SCAVO (cm)		
		Lungh./diam.	Largh.	Altezza		Lungh.	Largh.	Altezza
<b>Lino295i</b>		80	80	100	200	100	100	100
<b>Lino295ft</b>		80	80	100	100	-	-	-
<b>Lino500i</b>		80	80	130	240	100	100	140
<b>Lino575ft</b>		130	80	100	150	-	-	-

## Accessori per Serbatoi

La RCS S.r.L. è da oggi anche produttrice di Torrini per serbatoi da interro sia verticali che orizzontali (come visibile in foto 1) e di Cappellotti che utilizzano un innovativo metodo di chiusura e sostituzione da noi brevettato (figura 2).



Il cappello RCS presenta delle importanti novità sia :

1) Nuovo Giunto che permette la sostituzione dello stesso anche con serbatoio in funzione. (Le asole del telaio sono adatte a tutti i tipi di attacchi dei cappellotti in commercio)

2) Nuovo assemblaggio facile e veloce

3) Nuova chiavetta. Questa chiavetta sostituisce la vecchia serratura, evitando il suo montaggio sul cappello ed il suo deterioramento nel tempo. La chiavetta è lucchettabile.



## Serbatoi 1000-5000

La RCS S.r.L. è da più di trent'anni leader nei processi di rigenerazione di serbatoi per GPL a partire dai 500lt fino a 5000lt.

I serbatoi GPL, per uso sia civile che industriale rispettano tutte le normative di settore e sono disponibili per tutte le esigenze nelle capacità di 1000 Lt sia verticali che orizzontali, di 1650 Lt (verticale), 1750 Lt (orizzontali), 3000 e 5000 (entrambi orizzontali) e possono essere richiesti sia fuori terra che da interro a discrezione del cliente.





## **RCS S.r.L. con Unico Socio**

La RCS S.r.L. può vantare un'esperienza trentennale nel settore dei serbatoi per GPL. Da questa esperienza è nata la volontà di sviluppare prodotti che siano in grado di andare incontro alle nuove esigenze del cliente: minori costi in fase di installazione e riempimento, e riduzione delle autorizzazioni di installazione. Grazie all'utilizzo di innovativi macchinari, la RCS S.r.L. è in grado di offrire un prodotto nuovo, utile ed economico, Lino il Bombolino, il quale non è soggetto a verifica da parte dei Vigili del Fuoco e la cui qualità di sicurezza è garantita da elevati standard sia in fase di produzione (grazie ad procedimento di saldatura certificato RINA) che in fase di collaudo e consegna, grazie ad un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Tutti i serbatoi realizzati dalla RCS S.r.L. sono progettati in conformità alla norma UNI EN 12542: 2010 e alle direttive Ministeriali e Comunitarie (tra cui la PED). Inoltre i serbatoi "Lino295" sono protetti da brevetti Nazionali ed Europei di proprietà esclusiva della RCS S.r.L. Grazie alle attrezzature e alle competenze interne, offriamo anche una gamma completa di serbatoi per GPL, a partire da serbatoi da 500lt fino a 5000lt, oltre ad offrire la possibilità di rigenerare serbatoi per conto del cliente.

**RCS S.R.L. con Unico Socio**

P.IVA: 02379430594

Sede Legale: Via Dei Cappuccini, 24 - 04100 Latina (LT)

Sede Operativa: Via della Meccanica, 14 - 04011 Aprilia (LT)

Tel/Fax: 0692731750

Mail: [info@erreciesse.it](mailto:info@erreciesse.it)

Website: [www.erreciesse.it](http://www.erreciesse.it)